SAMSUNG

INSTRUCCIONES DE OPERACION

SRG-148

ESPAÑOL

REFRIGERADOR

Antes de operar la unidad, lea este manual cuidadosamente, y conservelo para referencia futura.



ES.....ESPAÑOL

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

Dispositivo independiente

SAMSUNG

Eliminación correcta de este producto
(material eléctrico y electrónico de descarte)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)

Español

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referentea nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl

DA68-00775F(3)

MEMO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las Instrucciones

ES:Se deberían leer todas las instrucciones de seguridady de operación antes de hacer funcionar el refrigerador.

Guarde este Manual de Instrucciones

ES:Se debería guardar este manual de instrucciones para consultas futuras.

Advertencias

ES:Sedeberían seguir todas las advertencias que se indican en el refrigerador y en las instucciones de operacíon.

Siga las Instrucciones

ES:Se deberían seguir todas las instrucciones de operación y de uso.

Modelo y número de serie

ES:Al consultar por su freezer/refrigerador, refiérase al modelo y al número de serie.

Fecha de Compra:.....
No. de Modelo:.....
Number de Serie .....

INDICE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD....1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/....2
NOMBRES DE LOS ACCESORIOS Y COMO USARLOS....4
LA PUERTA REVERSIBLE....6
COMO HACER HIELO....7
DESCONGELADO....8
COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS Y LIMPIAR
EL REFRIGERADOR....9
SOLUCIONES DE PROBLEMAS....11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALLATION



ES:

MANTENGA ESTOS ESPACIOS

-Coloque su refrigerador a una distancia de 50mm enter la parte posterior y la pared.Si su frigorífico fuese colocado en un área muy cerrada , permita un espacio de por 10 menos 250mm sobre el frigorífico.

ESTE REFRIGERADOR SE ENCUENTRA DISEÑADO PARA OPERAR LIBREMNTE

-No es necesario cuidar en exceso de él.

EVITE LA EXPOSICION A LOS RAYOS DEL SOL O LA CERCANIA A CALEFACTORES.

-Debido a los daños que pueden observar los componentes plásticos y eléctricos en el refrigerador,no exponga este equipo al calor.

-La temperatura de operación ideal es la ambiente.

NUNCA COLOQUE ESTE EQUIPO CERCA DEL AGUA

-Evite lugares susceptibles de humedad o escurrimientos que puedan provocar alteraciones al aislamiento del equipo.

INSTALE EL EQUIPO EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.

-Evite la generación de ruidos.

ATERRICE ADECUADAMENTE SU REFRIGERADOR

-Evite usar tuberías de gas,agua o teléfono.



SITUACIONES EVENTUALES

ES:

CUANDO DEJA DE OPERAR EL EQUIPO DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO

- Retire todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación eléctrica. Permita secar su refrigerador dejando la puerta abierta de éste durante 2 o 3 días.

AL MUDAR SU EQUIPO.

- Sujete adecuadamente las partes interiores de su refrigerador (o retírelas y empáquelas por separado).
- No coloque su refrigerador horizontalmente, el compresor puede dañarse.
- Al cambiar su equipo de lugar, permita que repose un día para evitar desperfectos.

FALLA DE ENERGIA.

- Reduzca la cantidad de apertura de puertas mientras la interrupción de alimentación (en caso de interrupciones sólo de una a dos horas).
- En períodos largos de interrupción de la alimentación, cuide el estado de sus alimentos congelados. Intente conservar sus alimentos en hielo.

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

SINTOMA	REVISE
ES: El refrigerador no opera.	**ES:** - Revise si el equipo cuenta con la alimentación eléctrica adecuada. - Revise la csja de fusibles de su red eléctrica. - ¿ El control de temperatura del equipo se encuent en ON?
ES: El refrigerador se encuentra más tibio de lo normal. 	**ES:** - Revise si el control de temperatura se encuentra en su nivel usual. - Cuide no dejar la puerta abierta durante períodos prolongados. -¿Colocó demasiados alimentos en el refrigerador?
ES: Se escuchan ruidos no usuales. 	**ES:** - Revise si el equipo se encuentra instalado en un lugar firme. - ¿Se encuentra alguna parte del interior de los compartimentos mal colocada? - ¿Se encuentra la charola de evaporación correctamente colocada?

PRECAUCIONES DE USO.

ES:

No use el equipo si no se encuentra operando adecuadamente o se ha dañado. Desconéctelo de la alimentación y llame al Centro de Servicio Especializaod.

Cuide de no salpicar agua en la parte posterior del equipo.
-El aislante de las partes eléctricas puede dañarse.

Permitir que la puerta abra más de lo necesario podría generar que su equipo opere de manera más costosa.

No emplee aerosoles flamables como lacas y pinturas cerca del refrigerador evite el riesgo de un incendio

No coloque liquidos volátiles en el interior del refrigerador, podría provocar una explosión.

No permita que sus niños jueguen con el equipo.
- Manténgalos alejados del equipo.

Si el cordón de alimentación eléctrica está estropeado,evitar el peligro con reponerlo a través del fabricante o su agente de servicio o una persona similarmente calificada.

⚠ **No usar el utensilio fuera o dejarlo mojado por la lluvia.**

Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto.
Sistema hermé ticamente estanco.
No permita la salida de estos gases a la atmó sfera.
Tipo de refrigerante: R-134a
Cantidad: 0.06 kg
Potencial de calentamiento global (GWP) = 1300

NOMBRES DE LOS ACCESORIOS Y COMO USARLOS

FRENTE DEL REFRIGERAOOR



ES: Eata instrucción incluye dos models de refrígerator para con caja de veedura y sin caja de verdura.

ES:

1. CUBIERTA DE CONGELADOR
2. BANDEJA PARA GOTAS DE AGUA se usa para colectar gotas de agua.
3. CAJA TERMO
4. ESTANTE DE ARRIBA
5. TAPA VERDURA
6. TAPA DE CESTA
7. PIE
8. GUARDA DE PUERTA
9. GUARDA DE LATAS
10. GUARDA DE BOTELLAS

ES:

1. CUBIERTA DE CONGELADOR
2. BANDEJA PARA GOTAS DE AGUA se usa para colectar gotas de agua.
3. CAJA TERMO
4. Bandeja para conservacion
5. Compartimiento para verduras
   El compartimiento sirve para que fruta,verdura etc. Queden frescas.
6. PIE
7. GUARDA DE PUERTA
8. GUARDA DE LATAS
9. GUARDA DE BOTELLAS

Y LIMPIAL EL REFRIGERADOR

PARA LIMPIAR EL EQUIPO



ES:

EXTERIOR:

-Limpie con un trapo humedecido en jabón y seque.

-Para manchas difíciles y protección periódica,emplee cear de silicón.

INTERIOR:

-Limpie todos los espacios de su refrigerador con una solucion de bicarbonato de sodio y agua(dos cucharadas soperas en un litro de agua tibia).Enjuague y seque.Evite usar detergentes,generan malos olores en el compartimento.

IPARTES INTERIORES:

-Lave las parrillas,y partes removibles con una solución de bicarbonato de sodio o detergente suave y agua tibia . Enjuague seque.

GOMAS MAGNETICAS:

-Lave con agua jabonosa, enjuague completamente y seque.

CHAROLA DE AGUA DRENADA DE EVAPORACION.:

-Para retirar la charola de evaporación colocada en la parte posterior del equipo,levante la charola y jale. Límpiela una vez al mes.

-Si la charola no se encuentra insertada correctamente, llena o si la charola no puede evaporizer la humedad, provocará ruidos y vibraciones.

ITOQUE FINAL:

-Coloque todos los componentes en su lugar y ajuste el control de temperatura.

COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS

PARA ALMACENAR ALIMENTOS EFICIENTEMENTE.



ES:

No introduzca en su equipo alimentos u objetos calientes. Permita el tiempo necesario para que se enfríen. Ahorrará tiempo para el enfriado y dinero por consumo de energiá.

Cubra o tape todos los contenedores de alimentos con líquidos, evite la formación de malos olores en los compartimentos.

Asegúrese de no almacenar botellas con cerveza, refrescos, etc. en el congelador.

No llene en exceso el refrigerador.

Este refrigerador no se encuentra diseñado para contener sustancias químicas ni medicinas.

Los procesos para reponer el bulbo

1.Desenchufar y desconectar la alimentación eléctrica.
2.Abrir la puerta y quitar la bandeja de agua.
3.Quitar el bulbo estropeado con girandolo.
4.Reponer un nuevo bulbo.
5.Poner de nuevo la bandeja de agua y enchufar el refrigerador.

METODO INICIAL DE USO

ES: TODAS LAS OBSERVACIONES SIGUIENTES DEBERAN CUIDARSE EN EL ORDEN DESCRITO, EN CASO DE NO OPERAR EL EQUIPO, REVISE LA ALIMENTACION DE ENERGIA, SI CONTINUA EL DESPERFECTO, CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

ES:

1. Siempre que desplace su equipo y lo coloque de lado, situacion no recomendable, permita que el equipo repose un dia para evitar desperfectos mayores.

2. Coloque todos los componentes interiores en su lugar.

3. Limpie el refrigerador y sus partes para retirar el polvo acumulado.

4. Al conectar su equipo y abrir la puerta del refrigerador, la luz interior deberá encender.

5. Coloque la perilla de control de temperatura en HIGH (más frío) y permita operar por una hora. El congelador deberá encontrarse ligeramente escarchado y el motor operar silenciosamente.

6. Coloque alimentos una vez que el refrigerador adquiera una temperatura normal de refrigeracion, ajuste el control a su gusto.

7. Su refrigerador enciende y apaga un compresor para enfriar sus alimentos y requerirá de un período de dos meses aproximadamente para operar aún más silenciosamente.

REGULACION DE CONTROL

ES:

El control de temperatura mantiene la temperatura en el refrigerador. Poner el control en ***COOL*** es la regulación más caliente.Poner el control en ***COLDEST*** es la más fría..Poner el control en ***COLD***.



Dejar 24 horas para el refrigerador a llegar la temperatura ***COLD*** .Si quiere una temperatura más fría o más caliente, mueve el indicador de una regulación en una vez.Mover el control a ***OFF*** para enfriar pero no apagar la alimentación eléctrica de refrigerador.Poner el control a una posición de crital de nieve puede causar congelar el refrigerador depende de la temperatura de habitacion.

Como Probar Temperatura

Usar leche para la prueba.Poner una caja de leche en un estante y examinarla un día después.Si la leche es demasiada caliente o demasiada fría,regular el control de temperatura.

Después de cambiar el control,dejar 24 horas para el refrigerador a llegar la temperatura que ha puesto.

COMO HACER MIELO



COMPARTIMENTO DE CONGELACION

ES: Si desea elaborar hielos coloque la hielera en el congelador.

ES: Coloque agua en la hielera hasta el 80% aproximadamente de su capacidad.

ES: Deslice la hielera en el congelador.



ES: Cuando desee realizar hielos rápidamente, coloque el control en "COLD".

ES: Sujete ambos extremos de la hielera y tuerzala ligeramente para retirarle los cubos. Evite doblar la charola.



DESCONGELADO

1 **Vacíe el congelador**

ES: Retire la hielera y coloque los alimentos congelados en el refrigerador.



2 **Ajust el control de temperatura a OFF.**

ES: Con la puerta del congelador abierta coloque el control a OFF. En 30 o 40minutos la escarche comenzará a desprenderse y podrá ser retirada fácilments.



3 **Retire la escarcha solo con un trapo suave.**

ES: Retire la escarcha y el congelador.



4 **No emplee objetos punzo cortantes.**

ES: Evite daños en la superficie del congelador.